



## 20.麻の大判ストール

### ●用意する毛糸(商品番号-色番号/商品名/数量)

プロバンスシリーズ  
Z234-02/Le Rhone(ラローヌ) (40g玉巻)/240g...①

プロバンスシリーズ  
Z232-07/Pont du Gard(ポンデュガール) (40g玉巻)/40g...②

Z726-07/MULBERRY(マルベリー) (50gカゼ)/100g...③

※糸の使用量はタテヨコ糸合わせての量です。

### ●出来上り寸法

編み図参照

### ●織り方ポイント

ヨコ糸①を55cm織った後、タテ糸配列と同じように②と③の糸を織り込みます。

あまり強く打ち込まず、ざっくりとヨコ糸を織りましょう。  
水通し時に柔軟材を入れると、織り地がより柔らかく風合い良く仕上がります。


洗い上がりそのままのシワ感が自然な風合いを演出します。

- 幅 59.2cm
- 長さ 190cm+50cm×1.1=2.64m≒整経長2.7m
- 密度 50羽(5本/cm) 引き込み1本
- タテ糸総本数 296本
- タテ糸総量 ①200本×2.7m=540m  
②③48本×2.7m=各129.6m
- ヨコ糸総量 ①55cm×2回×59.2cm≒326m  
5cm×13回×59.2cm≒193m > 計519m  
②③59.2m×2段×13回=各15.4m

### ●ヨコ糸打ち込み密度 5段/cm厳守 平織り

※ヨコ糸通し順は織り図参照

### ●タテ糸配列



### ●色系総量

合計 ①1100m ②③145m

- 房始末 6本1組の撚り房を10cmにし、玉結びにして5mmに切りそろえます。2本余るので、振り分けて入り込みます。

- 仕上げ 柔軟材を入れ、水通し30分後にネットに入れ軽く(1分位)脱水して物干し竿などにかけて陰干しします。

※型崩れ防止の為、物干し竿等にかけて干しましょう。

★横糸の打ち込み本数・使用量・出来上がりサイズは、織機や織り手により異なります。あくまで目安としてお考えくださいませ。

### ●織り図

