

0 5.2タイプレース付きトップス



キャミソール



半袖プル

●用意する毛糸

【キャミソール】

549-04/Neox(ネオックス)/130g

384-17/Le Cotton(ル コットン) #50/60g

【半袖プル】

549-04/Neox(ネオックス)/205g

384-17/Le Cotton(ル コットン) #50/55g

●使用針・用具(輪の箇所は4本棒針又は輪針)

棒針5号・6号、カギ針2/0号・3/0号・4/0号

●出来上り寸法

【キャミソール】

胸囲86cm 背肩幅35cm 着丈58cm

【半袖プル】

胸囲86cm 背肩幅34cm 着丈65cm 袖丈27cm

●ゲージ(10cm平方)

模様編みA(5号針) 23目×32段

模様編みA(6号針) 20目×28段


模様編みB(カギ針2/0号) 33目×13.5段

模様編みB(カギ針3/0号) 31.5目×13.5段


●編み方ポイント(キャミソール)

身頃・・・一般的な作り目を作り、切り替え位置より模様編みAを編みます。袖ぐり・衿ぐりは伏目と端を表目1目立てる減目で編みます。作り目よりカギ針で目を拾いゲージ調整して模様編みBを編みます。
 まとめ・・・肩は引き抜きはぎをします。脇は鎖はぎとすくいとじをします。裾に縁編みaを輪で編みます。衿ぐり・袖ぐりから目を拾い縁編みbを輪で編みます。
 ※ル コットン #50は2本どりで編みます。


●後身頃



●前身頃




●まとめ (カギ針4/0号)



●衿ぐり・袖ぐりの縁編みb


(カギ針4/0号)

○x○x○x○x○x○x ←1




●模様編みA (5・6号針)


ネオックス



●後身頃



●前身頃



身頃・・・一般的な作り目を作り、
模様編みAをゲージ調整して編
みます。袖ぐり・衿ぐりは伏目と
端を表目1目立てる減目で編み
ます。
袖・・・鎖の作り目を作り、模様編
みBで編みます。
まとめ・・・肩は引き抜きはぎを
します。脇はすくいとじをしま
す。裾に縁編みbを輪で編みま
す。衿ぐりから目を拾い縁編みb
を輪で編みます。袖下を鎖とじ
して、身頃に袖を引き抜きとじ
でつめます。
※ル コットン # 50は2本どりで
編みます。

$$\begin{array}{cccccccccccc} \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times \\ \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ \\ \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times & \circ & \times \end{array} \begin{array}{l} \leftarrow 3 \\ \leftarrow 1 \end{array}$$

縁編みa

カギ針 (3/0号)

カギ針 (2/0号)


細編み

カギ針 (2/0号)

10目・4段1模様



Diagram of a boat net (舟置網) structure. The net is U-shaped with a depth of 0.5c (1 segment). It has an inner length of 88 meshes (拾う) and an outer length of 122 meshes (拾う).



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。