






6. 裾カットのタンクトップ

- 用意する毛糸 (商品番号 - 色番号 / 商品名 / 数量)
プロバンスシリーズ
Z232-01 / Pont du Gard (ボンデュ ガール) (40g 玉巻) / 150g
- 使用針・用具
2本棒針3号、カギ針2/0号
- 出来上り寸法
胸囲87cm 背肩幅33cm 着丈50cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編みA 26目×41段
模様編みB 24目×41段


●編み方ポイント

後・前身頃・・・一般的な作り目を作り、身頃下の模様編みBを編み、続けて身頃上の模様編みAを編みます。裾の片方は端より1目中であじり増目をして編みます。袖ぐり・衿ぐりの減目は端表1目立てる減目にします。
まとも・・・肩は引き抜きはぎ、脇はすくいとしをします。後・前身頃の作り目と左裾から目を拾い、細編みを輪で編みます。袖ぐり・衿ぐりから目を拾い、細編みを輪で編みます。




※袖の減目はP.18を参照して下さい。

●左裾の細編み (カギ針2/0号)




●模様編みA (3号針)




●後身頃下の編み方 模様編みB (3号針)

□ = □ = 表目



●前身頃下の編み方 模様編みB (3号針)


□ = □ = 表目



右から3目めを立てる
4目一度をする


●衿ぐり

模様編みA
(3号針)



●身頃下の続き 模様編みB (3号針)

□ = □ = 表目



★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は、針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。